



С 26.05.2020г. вводим в ассортимент **панель нового модельного ряда «Дюны» - Дюны 01.**

Панели изготавливаются на основе МДФ толщиной 16мм. На панели фрезеровка 3 видов:

1. ширина 6мм, глубина 3мм;
2. ширина 8мм, глубина 4мм;
3. ширина 12мм, глубина 6мм.

Рисунок панели не масштабируется при изменении размеров. При уменьшении размера рисунок обрезается сверху.

Обгонка аналогична панелям 16 ФЛ/ФЛН, 16 ФК/ФКН, 16 ФШ/ФШН.

**Панель может быть:**

- ламинированная – 16 Дюны Л 01, 16 Дюны ЛН 01;
- крашеная - 16 Дюны К 01; 16 Дюны КН 01;
- шпонированная с горизонтальным расположением шпона – 16 Дюны Ш 01, 16 Дюны ШН 01.

**Варианты исполнения:**

**Для 16 Дюны Ш:**

Тонировки шпона дуба: 18, 23, 26, 32, 42, 44, 46, 47.

**Для 16 Дюны ШН:**

Атмосферостойкие тонировки шпона дуба: 18,23,26,32,48,49,50.

Атмосферостойкие тонировки шпона дуба с патиной: 18.П,23.П,26.П,30.П,32.П.

**Для 16 Дюны К:**

Краска: 04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,19,22,24,25,27,28,29.

**Для 16 Дюны КН:**

Краска атмосферостойкая: 04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,19,22,24,25,27,28,29.

**Для 16 Дюны Л:**

Пленки 09, 13, 28, 29, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 83.

**Для 16 Дюны ЛН:**

Атмосферостойкие пленки: только 64.

**Пример маркировки:**

16 Дюны К 01.10, где  
 16 Дюны К – панель Дюны крашеная 16 мм;  
 01 – номер панели;  
 10 – номер краски.

**Устанавливается:**

**снаружи** на дверные блоки ДС2, ДС3, ДС3У, ДС4, ДС5, ДС7, ДС8У, ДС9, ДС9У  
 ДС6, ДС 10 - только панели с атмосферостойким покрытием: 16 Дюны ЛН/КН/ШН 01.  
**изнутри** на дверные блоки: ДС2, ДС3, ДС3У, ДС4, ДС5, ДС7, ДС8У, ДС9, ДС9У  
 ДФ - только 16 Дюны Л 01.  
 ДС6, ДС 10 - только панели с атмосферостойким покрытием 16 Дюны ЛН/КН/ШН 01.

**Расположение глазка** стандартное.

**Срок изготовления дверей с панелью**

16 Дюны Л/ЛН 01 - 7 рабочих дней  
 16 Дюны Ш 01 - 8 рабочих дней  
 16 Дюны К/КН 01, 16 Дюны ШН 01 - 10 рабочих дней

**Предельные размеры панели Дюны 01**

№ рисунка	внутренние				наружные			
	высота		ширина		высота		ширина	
	максим.	миним.	максим.	миним.	максим.	миним.	максим.	миним.
<b>ДФ</b>								
16 Дюны Л 01	2380	1810	1070	880	не устанавливается			
16 Дюны ЛН 01	не устанавливается				не устанавливается			
16 Дюны Ш/ШН 01	не устанавливается				не устанавливается			
16 Дюны К/КН 01	не устанавливается				не устанавливается			
<b>ДС2</b>								
16 Дюны Л 01								
16 Дюны К/КН 01	2380	1810	1130	880	2370	1800	1100	840
16 Дюны ЛН 01	2350	1810	1040	880	2320	1800	1010	840
16 Дюны Ш/ШН 01								
16 Дюны К/КН 01	2350	1810	1130	880	2320	1800	1100	840
<b>ДС3, ДС3У</b>								
16 Дюны Л 01								
16 Дюны К/КН 01	2380	1810	1130	880	2370	1800	1120	850
16 Дюны ЛН 01	2350	1810	1040	880	2320	1800	1010	850
16 Дюны Ш/ШН 01								
16 Дюны К/КН 01	2350	1810	1130	880	2320	1800	1120	850

№ рисунка	внутренние				наружные			
	высота		ширина		высота		ширина	
	максим.	миним.	максим.	миним.	максим.	миним.	максим.	миним.
<b>ДС4</b>								
16 Дюны Л/ЛН, К/КН, Ш/ШН 01	2100	2050	980	880	2100	2050	980	880
<b>ДС5</b>								
16 Дюны Л 01	2250	1810	1000	880	2100	1800	980	810
16 Дюны К/КН 01								
16 Дюны Ш/ШН 01								
16 Дюны ЛН 01	2250	1810	1000	880	2100	1800	970	810
<b>ДС6</b>								
16 Дюны Л, К, Ш 01	не устанавливается				не устанавливается			
16 Дюны ЛН, КН, ШН 01	2100	2050	980	880	2100	2050	980	880
<b>ДС7</b>								
16 Дюны Л 01	2370	1800	1100	850	2100	1840	980	910
16 Дюны К/КН 01								
16 Дюны Ш/ШН 01	2320	1800	1100	850	2100	1840	980	910
16 Дюны ЛН 01	2320	1800	1010	850	2100	1840	980	910
<b>ДС8У</b>								
16 Дюны Л 01	2380	1810	1130	880	2100	1800	980	850
16 Дюны К/КН 01								
16 Дюны ЛН 01	2350	1810	1040	880	2100	1800	980	850
16 Дюны Ш/ШН 01	2350	1810	1130	880	2100	1800	980	850
16 Дюны К/КН 01								
<b>ДС9, ДС9У</b>								
16 Дюны Л 01	2300	1810	1050	880	2100	1800	980	840
16 Дюны К/КН 01								
16 Дюны ЛН 01	2300	1810	1050	880	2100	1800	980	840
16 Дюны Ш/ШН 01	2300	1810	1050	880	2100	1800	980	840
16 Дюны К/КН 01								
<b>ДС10</b>								
16 Дюны Л 01	не устанавливается				не устанавливается			
16 Дюны К 01	не устанавливается				не устанавливается			
16 Дюны Ш 01	не устанавливается				не устанавливается			
16 Дюны КН 01	2290	1820	1040	890	2290	1800	1040	840
16 Дюны ШН 01								
16 Дюны ЛН 01								

**Успешных продаж!**